

Ecotower Notes

Calculations

- Off Grid Calculator
  - 

- Load Calculator
  - 

    - Site Info 200 Watt System

- Site Info 400 Watt System
- Daytime Lengths over the year

Solar-System

- Laderegler-EPSolar-MPPT-Triron-2210N-20A (ca. 140€)
  - inkl. UCS Schnittstelle
  - inkl. DS2 Display
  - inkl. Temperaturfühler
- Adapterkabel RS485-USB für EPSolar (20€)
- 160Wp Solarmodul (ca. 140€)
- 120Ah 12V Gelbatterie (ca. 300€)

Alternatives System:

- Alternative Bausatz (ca. 630€)

Github Repo:

- Implementation of RS485 Protocol

Elektro

- Erdungsblock
- Sicherungsbox (ca. 40€)


Gehäuse

- Rital Gehäuse 50cmx50cm
- Austrittsfilter
- Lüfter
- Filter
- Kühlung notwendig?

IT Infrastruktur

- RUT955 - LTE Router (ca. 200€)
- LoRaWAN Gateway bspw. WisGate Edge Lite 2 (ca. 160€)

Schaubild



From:
https://wiki.eolab.de/ - **HSRW EOLab Wiki**

Permanent link:
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:ecotower:notes&rev=1654855374

Last update: **2022/06/10 12:02**